

TECNOLOGÍA **LED**

El futuro de la iluminación

La Tecnología LED está destinada a jugar un papel esencial en la iluminación, gracias a sus numerosas ventajas:

- Libre de mantenimiento y alta seguridad
- Vida útil de 50,000 horas
- Reducción de costos en su reciclaje
- No se requiere cambio de balastro*
- Altamente resistente a golpes y vibraciones
- La iluminación LED no es tóxica




* Usando Módulos 3G




ÍNDICE


POSTES




Poste TZ-I
Pág. 6




Poste Norte
Pág. 7



Poste Querétaro
Pág. 8



Poste Nuvo
Pág. 9




Poste Mayall
Pág. 10



Poste Carafe
Pág. 11




Poste Kurve
Pág. 12




Poste Independencia
Pág. 13



Poste Toledo
Pág. 14



Poste Polanco
Pág. 15



Poste Barcelona
Pág. 16



Poste Saás
Pág. 17



Poste Marbella
Pág. 18



Poste Valencia
Pág. 19



Poste Lil
Pág. 20




Poste Bombay
Pág. 21


MYÉNSURUAZAOSS




Ménsula Carafe
Pág. 23



Ménsula Mayall
Pág. 23



Ménsula Norte
Pág. 23



Brazo Bombay
Pág. 23



Brazo Lil
Pág. 23



Brazo Marbella
Pág. 23

LUMINARIOS



Luminario Saás
Pág. 26



Luminario Saás Slim
Pág. 27




Luminario Metrópolis
Pág. 28



Luminario Marbella
Pág. 29



Luminario Xt
Pág. 30



Luminario Xt Slim
Pág. 31



Luminario Wallpack
Pág. 32



Luminario XR
Pág. 33



Proyector OR-55
Pág. 34

BOLARDOS



Bolardo Esfera
Pág. 38



Bolardo Candela
Pág. 38



Bolardo Cubell
Pág. 38



Bolardo Fenster
Pág. 38



Bolardo Tubolare
Pág. 39



Bolardo York
Pág. 39



Bolardo Kent
Pág. 39



Bolardo Polanco
Pág. 39




Bolardo Bonampack
Pág. 40



Bolardo Durango
Pág. 40



Bolardo Urb
Pág. 40



Bolardo Jersey
Pág. 40



Bolardo Toledo
Pág. 41




Bolardo Caspe
Pág. 41

BOLARDOS



Bolardo Valencia
Pág. 41



Bolardo Puebla
Pág. 41



Banca Urban O
Pág. 44



Banca Cubo
Pág. 44




Banca Aida
Pág. 44



Banca Rue
Pág. 45



Banca Kurve
Pág. 45



Banca Bici
Pág. 45



Banca Londres
Pág. 46



Banca Londres con Respaldo
Pág. 46



Banca Bec
Pág. 46



Banca Maya
Pág. 47



Banca Polanco
Pág. 47


BANCAS



Cesto León
Pág. 50



Cesto Durango
Pág. 50




Cesto Organic
Pág. 50



Cesto Oval
Pág. 51



Cesto Napolitano
Pág. 51




Cesto Monterrey
Pág. 51

CESTOS



Señal Bici Cuadrada
Pág. 54



Señal Bici Redonda
Pág. 54


SEÑALÉTICA



Cicloparada City
Pág. 54



Cicloparada Cisne
Pág. 54



Cicloparada Quadro
Pág. 54




Cicloparada Bumper
Pág. 55

CICLOPARADAS



Familia Breña
Pág. 58



Familia Nova
Pág. 59



Familia Bici
Pág. 60

FAMILIAS



POSTE TZ-I

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
4" de 7m y 9m


*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P351200J



Bravzo Doble
No. P352200J

POSTE NORTE

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular 3"
Altura recomendada:
3" hasta 6m
4" hasta 9m


*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT




XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P181200J



Brazo Doble
No. P182200J




Brazo Vehicular y
Peatonal
No. P186200J

POSTE QUERÉTARO

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
9m y 12m


*Código: CCC a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P191300J



Brazo Doble
No. P192300J

POSTE NUVO

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular 3"
Altura recomendada 6m


*Código: CRC 3" a 6m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P221100D



Brazo Doble
No. P226100D

POSTE MAYAL

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
6m y 9m


*Código: CCC a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P211300J



Brazo Doble
No. P212300J

POSTE CARAFE

ESPECIFICACIONES

Caña cónica circular
Altura recomendada: 6m y 9m


*Código: CCC a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT




XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P201300J



Brazo Doble
No. P202300J

POSTE KURVE

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
6m y 9m


*Código: CCC a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P231200J



Brazo Doble
No. P232200J

POSTE INDEPENDENCIA

ESPECIFICACIONES

Caña cónica circular
Altura recomendada: 6m y 9m


*Código: CCC a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P241300J



Brazo Doble
No. P242300J

POSTE TOLEDO

ESPECIFICACIONES

Perfil Tubular recto
 Altura recomendada:
 6m y 9m

*Código: PTR a 9m / 90W LED



Luminario
incluído

Módulo 3G

Potencias LED
 disponibles:
 30W / 60W / 90W

VARIANTES





Poste Sencillo
 No. P250500J

POSTE POLANCO

ESPECIFICACIONES

Caña cónica circular
 Altura recomendada:
 3" hasta 6m
 4" hasta 9m


*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT




XT Slim



XR 50-100


VARIANTES



Brazo Sencillo
 No. P261200J



Brazo Doble
 No. P262200J



Brazo Vehicular y
 Peatonal
 No. P266200J



POSTE BARCELONA

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
3" hasta 6m
4" hasta 9m

*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



Marbella

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P291200J

Poste Vehicular y
Peatonal
No. P296200J

POSTE SAÁS

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
3" hasta 6m
4" hasta 9m

*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



Saás

VARIANTES



Poste Punta de
Poste
No. P305100D

POSTE MARBELLA

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
3" hasta 6m
4" hasta 9m

*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



Marbella

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P311200J



Brazo Doble
No. P312200J



Brazo Vehicular y
Peatonal
No. P316200J

POSTE VALENCIA

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada: 6m

*opcional con rejilla por fuera

*Lámpara T8" a 6m / 18W LED



Luminario
incluído

Lámpara LED
(lineal) T8
Potencias LED
disponibles:
9W / 18W

VARIANTES



Poste Sencillo
No. P320719D

POSTE LIL

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
3" hasta 6m
4" hasta 9m


*Código: CRC 4" a 9m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT




XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P331200J

Brazo Doble
No. P332200J

Brazo Vehicular y
Peatonal
No. P336200J

POSTE BOMBAY

ESPECIFICACIONES

Caña recta circular
Altura recomendada:
3" hasta 6m
4" hasta 9m


*Código: CRC 3" a 6m



LUMINARIOS SUGERIDOS



XT



XT Slim



XR 50-100

VARIANTES



Brazo Sencillo
No. P341100D


Brazo Doble
No. P342100D



PLACA PATÍN


PATÍN TIPO A

Poste Recto Circular




PATÍN TIPO B

Poste Cónico Circular




PATÍN TIPO E

Poste Valencia




PATÍN TIPO D

Poste Querétaro




PATÍN TIPO A		PATÍN TIPO B	PATÍN TIPO D	PATÍN TIPO E
Poste Norte	Poste Barcelona	Poste Carafe	Poste Querétaro	Poste Valencia
Poste Nuvo	Poste Sáas	Poste Mayall	Poste Q	
Poste Kurve	Poste Marbella	Poste Independencia		
Poste Polanco	Poste Lil			
Poste Ámsterdam	Poste Bombay			
Poste Berlín				



Ancla chica	Ancla grande
h: 65 cm l: 20 cm a: 19 cm Ø: 3/4"	h: 70 cm l: 30 cm a: 21 cm Ø: 1"

Para poste de hasta 9m se recomienda Ancla Chica.
Para postes de más de 9m se recomienda Ancla Grande.



MÉNSULAS Y BRAZOS PARA FACHADAS


*No incluyen luminarios

MÉNSULA CARAFE



Alto: 700mm
Ancho: 750mm
No. M150201

MÉNSULA MAYAL



Alto: 950mm
Ancho: 800mm
No. M160201

MÉNSULA NORTE



Alto: 750mm
Ancho: 500mm
No. M170201

BRAZO BOMBAY



Alto: 300mm
Ancho: 520mm
No. F080201

BRAZO LIL



Alto: 250mm
Ancho: 900mm
No. F090201

BRAZO MARBELLA



Alto: 1300mm
Ancho: 700mm
No. F100201

*Luminarios no incluidos.








LUMINARIO SAÁS

Marca Xanthium. El luminario Saás ofrece un diseño elegante y contemporáneo. Requiere mantenimiento mínimo e incorpora tecnología LED. Es la solución ideal para el alumbrado público.




No. L340502C



LUMINARIO SAÁS SLIM

Marca Xanthium. El luminario SAÁS SLIM es una versión más ligera y sencilla del SAÁS. Ofrece un diseño elegante y minimalista. Es de mantenimiento mínimo e incorpora tecnología LED.




No. L340502C



LUMINARIO METRÓPOLIS

Marca Xanthium. El luminario Metrópolis es de diseño contemporáneo y geométrico. Requiere mantenimiento mínimo e incorpora tecnología LED. Es la solución ideal para el alumbrado público.




No. L411203

POTENCIAS NOMINALES LED ¹
80W / 130W 150W

TENSIONES
110V / 220V

CURVAS




LUMINARIO MARBELLA

Marca Xanthium. El luminario Marbella ofrece un diseño compacto y elegante. Requiere mantenimiento mínimo e incorpora tecnología LED.




No. L340502C



POTENCIAS NOMINALES LED ¹
30W / 60W / 90W

TENSIONES
110V / 220V


CURVAS





LUMINARIO XT

Marca Xanthium. Diseño contemporáneo fabricado en acero. Especial para vías rápidas, calles y avenidas. Óptima distribución lumínica.





No. L300902A

POTENCIAS NOMINALES LED ¹
60W / 90W / 100W / 120W /
150W



TENSIONES
110V / 220V

CURVAS



LUMINARIO XT SLIM

Marca Xanthium. El luminario XT SLIM es una versión compacta, ligera y eficiente del XT. Ofrece un diseño elegante y minimalista. Es de mantenimiento mínimo e incorpora tecnología LED.




No. L310902A

POTENCIAS NOMINALES LED ¹
30W / 60W / 90W

TENSIONES
110V / 220V


CURVAS





LUMINARIO WALLPACK

Marca Xanthium. Wallpack. Diseño sencillo y moderno, libre de mantenimiento, gracias a su tecnología de punta 50,000 horas de vida. Ideal para Estacionamientos, Fachada y Pasos a desnivel. Fabricado en lámina de acero.



POTENCIAS NOMINALES LED ¹
30W / 60W / 90W / 120W /
150W

TENSIONES
110V / 220V




No. L350702A




LUMINARIO XR

Marca Xanthium. Luminario fabricado en fundición de aluminio. Cuenta con un difusor ultra claro de silicón resistente a las altas temperaturas.



No. L320602A




POTENCIAS NOMINALES LED ¹
50W / 100W

TENSIONES
110V / 220V



PROYECTOR OR-55

Marca Xanthium. Proyector OR-55, ideal en la iluminación de escenarios deportivos, cumple con los parámetros fotométricos recomendados por las normas internacionales para la transmisión por televisión. Ideal para grandes zonas, parques, fachadas, monumentos y exteriores de bodegas.



POTENCIAS NOMINALES LED ¹
00W / 120W / 150W

TENSIONES
110V / 220V



No. L362105A



Xanthium

LED 3G - 30W Tecnología LED

BENEFICIOS ELÉCTRICOS

Módulo de 30W escalable en múltiplos
Libre de Driver para ser conectados directamente a la línea de 220VAC
Alto Factor de Potencia 0.99
Distorsión de armónicos en corriente (THD) menor al 10%
Dimeo opcional

BENEFICIOS ÓPTICOS

Eficacia mayor a 100lm/W
Temperatura de color 3000K/5000K
Índice de rendimiento de color (IRC) de 77

BENEFICIOS VERDES

Libre de Plomo
Certificado RoHs

PRINCIPALES APLICACIONES

Iluminación vial en calles y avenidas
Iluminación de parques, jardines y plazas

NOM-031



Xanthium

LED 4G - 18-50W Tecnología LED

BENEFICIOS ELÉCTRICOS

Módulo de 50W regulable mediante driver electrónico
Alto Factor de Potencia 0.99
Distorsión de armónicos en corriente (THD) menor al 10%
Dimeo de línea con ahorro de energía

BENEFICIOS ÓPTICOS

Eficacia mayor a 100lm/W
Temperatura de color 2200K/4000K
Índice de rendimiento de color (IRC) de 82

BENEFICIOS VERDES

Libre de Plomo
Certificado RoHs
Programable en driver.

PRINCIPALES APLICACIONES


Iluminación vial en calles y avenidas
Iluminación de parques, jardines y plazas

NOM-031






BOLARDO ESFERA




No. B190000

BOLARDO CANDELA




No. B200000

BOLARDO TUBOLARE




No. B180000

BOLARDO YORK



No. B220000

BOLARDO CUBELL




No. B150000

BOLARDO FENSTER




No. B160000

BOLARDO KENT




No. B230000

BOLARDO POLANCO




No. B240010

BOLARDO BONAMPAK




No. B250000

BOLARDO DURANGO



No. B270000

BOLARDO TOLEDO




No. B290030

BOLARDO CASPE




No. B350000

BOLARDO URB



No. B340000

BOLARDO JERSEY




No. B300200

BOLARDO VALENCIA



No. B280010

BOLARDO PUEBLA



No. B330000



BANCA URBAN O



FE

ESPECIFICACIONES

Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura respaldo: 750mm
No. D050304
*Código: Madera Plástica Rojiza

BANCA CUBO



FE

ESPECIFICACIONES

Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura respaldo: 790mm
No. D060302

BANCA AIDA



FE

ESPECIFICACIONES

Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura respaldo: 780mm
No. D070303
*Código: Madera Cumarú

BANCA RUE



FE

ESPECIFICACIONES

Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura: 480mm
No. D080308
*Código: Madera Encino Americano

BANCA KURVE



FE

ESPECIFICACIONES

Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura: 450mm
No. D090302

BANCA BICI



FE

ESPECIFICACIONES

Número de plazas: 4
Longitud: 2000mm
Altura: 450mm
No. D100402

BANCA LONDRES



ESPECIFICACIONES
Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura: 450mm
No. D120303
*Código: Madera Cumarú

BANCA LONDRES RESPALDO



ESPECIFICACIONES
Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura respaldo: 790mm
No. D110303
*Código: Madera Cumarú

BANCA BEC



ESPECIFICACIONES
Número de plazas: 3
Longitud: 1800m
Altura respaldo: 800mm
No. D210302

BANCA MAYA



ESPECIFICACIONES
Número de plazas: 3
Longitud: 1500mm
Altura: 450mm
No. D140302

BANCA POLANCO



ESPECIFICACIONES
Número de plazas: 4
Longitud: 2000mm
Altura respaldo: 750mm
No. D150403
*Código: Madera Cumarú




CESTO LEÓN




Sencillo
No. C040103



Ecológico
No. C040303



Capacidad: 120 L
*Código: Madera Cumarú



Capacidad Regular: 46 L
Capacidad: Jumbo: 140 L


CESTO DURANGO




Madera
No. C050105



Económico
No. C050402



Capacidad: 54 L
*Código: Madera Plástica




Capacidad: 200L


CESTO QBO



Doble
No. C110202



Capacidad:120 L



Capacidad: 200L

CESTO OVAL



Económico
No. C060402



Regular
No. C060102




Jumbo
No. C060502

CESTO NAPOLITANO



Sencillo
No. C060502


CESTO MONTERREY




Sencillo
No. C060502



CICLOPARADA CITY




No. T0101




CICLOPARADA CISNE




No. T0202





CICLOPARADA BUMPER



No. T0403




CICLOPARADA QUADRO




No. T0301

SEÑAL BICI CUADRADA



SEÑAL BICI REDONDA



FAMILIA BRETAÑA



Bolardo York
No. B220000



Banca Rue
No. D080303



Cesto León
No. C040303



Poste Londres
No. P101100J



Poste Norte
No. P181100J



Cesto Oval
No. C060102



Bolardo Kent
No. B230000



Banca Kurve
No. D090302

FAMILIA NOVA



FAMILIA BICI

Señal Bici Cuadrada
No. S050701



Banca Bici
No. D100402

Señal Bici Redonda
No. S050601

Cesto Oval
No. C060102

